



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka (ze dne)
1.4.2020
29.5.2020

Naše značka (č.j.)
MHB_OZP/1195/2020/Os

Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka
Ing. Miluše Ostatnická, 569 497 209,
mostatnicka@muhb.cz

Datum
7. července 2020

Počet listů: 6

Počet listů příloh: 0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona) a dále jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) obci Nová Ves u Leštiny, IČO 00267929, Nová Ves u Leštiny 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny zastoupené na základě plné moci společností TopolWater, s.r.o., IČO 26212943, Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav (dále jen žadatel)

1. povoluje

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z obecní jednotné kanalizace, která bude sloužit k odvádění splaškových vod vyčištěných v domovních čistírnách odpadních vod (dále jen ČOV). Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny z výustí objektů VO 1, VO 4 a VO 5 do Vranidolského potoka (IDVT 10100957, ČHP 1-04-01-0070-0-00, oblast povodí Horní a střední Labe, vodní útvar HSL_1270 - Klejnárka od pramene po Pabenický potok včetně) ve správě Lesů České republiky, s.p. v tomto množství a kvalitě:

Výust	Q_p	Q_{max}		
	l/s	l/s	m ³ /měs	m ³ /rok
VO 1	0,03	0,31	112	1314
VO 4	0,01	0,11	36	421
VO 5	0,03	0,36	134	1577

Výust	BSK ₅			CHSK _{Cr}			NL		
	p (mg/l) ¹⁾	m (mg/l) ¹⁾	t/rok ²⁾	p (mg/l) ¹⁾	m (mg/l) ¹⁾	t/rok ²⁾	p (mg/l) ¹⁾	m (mg/l) ¹⁾	t/tok ²⁾
VO 1	40	80	0,035	150	220	0,131	50	80	0,044
VO 4	40	80	0,011	150	220	0,042	50	80	0,014
VO 5	40	80	0,042	150	220	0,158	50	80	0,053

Platnost tohoto povolení: **10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12 měsíců

Počet dní v roce, ve kterých se vypouští: 365 dní

Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní vody

Orientační určení místa vypouštění odpadních vod v souřadnicovém systému S-JTSK:

VO 1: X = 1085621.84, Y = 677411.26

VO 4: X = 1085476.66, Y = 677438.17

VO 5: X = 1085429.33, Y = 677436.20

1) Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 1 výsledek rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.

2) Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

Povolení k nakládání s vodami se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Minimální rozsah rozborů v odebraných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím.
2. Četnost odběru vzorků na odtoku z každého výustního objektu bude 4 x ročně typem vzorku A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Odběr vzorků bude rovnoměrně rozložen v průběhu roku.
3. Rozbory vzorků odpadních vod společně s měřením množství odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem.
4. Výustní objekty budou žadatelem udržovány v řádném funkčním a technickém stavu.
5. Doklady o výsledcích rozborů vzorků a měření vypouštěného množství odpadních vod budou předávány 1x ročně, vždy do 15. 3. kalendářního roku za předchozí rok vodoprávnímu úřadu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

2. s c h v a l u j e

ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona stavební záměr pro stavbu vodního díla pro akci „Odkanalizování obce Nová Ves u Leštiny prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod - SO 01 - č.p. 1, SO 02 - č.p. 3, SO 03 - č.p. 5, SO 04 - č.p. 7, SO 05 - č.p. 8, SO 06 - č.p. 9, SO 08 - č.p. 12, SO 09 - č.p. 13, SO 10 - č.p. 14, SO 11 - č.p. 19, SO 12 - č.p. 20, SO 13 - č.p. 21, SO 14 - č.p. 22, SO 15 - č.p. 23, SO 16 - č.p. 25, SO 17 - č.p. 27, SO 18 - č.p. 28, SO 20 - č.p. 34, SO 21 - č.p. 36, SO 28 - č.p. 47, SO 29 - prodloužení stávající jednotné kanalizace“ na pozemcích v k.ú. Nová Ves u Leštiny.

Údaje o místě stavby:

Název kraje: Kraj Vysočina

Název obce: Nová Ves u Leštiny

V obci Nová Ves u Leštiny je navržena výstavba 20 domovních ČOV TOPAS (výrobce TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav) - (16 ks „TOPAS Plus 5 - 1,2“, 3 ks „TOPAS Plus 8“, 1 ks „TOPAS Plus 10“) a prodloužení stávající jednotné kanalizace z trub PVC DN 300 v délce 100 m, která bude zakončena na pozemku p.č. 1342/5 v k.ú. Nová Ves u Leštiny výustním objektem. K jednotlivým nemovitostem jsou navrženy certifikované biologické ČOV s SBR s předřazenou akumulací-vyrovnávací nádrží, periodicky automaticky praným pískovým filtrem a dávkovačem na chemické odstraňování fosforu. Každá ČOV bude vybavena automatickou řídicí jednotkou, která bude umístěna pod víkem a GSM modulem pro kontinuální sledování provozu s připojením do centrálního dispečinku.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 1 na pozemku p.č. st. 12 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 2,4 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 110,5 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085496, Y = 677039.

SO 02 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 3 na pozemku p.č. st. 14/3 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 3,3 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 5,8 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085373, Y = 677151.

SO 03 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 5 na pozemku p.č. st. 15 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 8. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 20 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 23,2 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085415, Y = 677200.

SO 04 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 7 na pozemku p.č. st. 17 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 0,6 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 2,8 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085417, Y = 677233.

SO 05 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 8 na pozemku p.č. st. 18 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 10. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 5,5 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 4,5 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085430, Y = 677274.

SO 06 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 9 na pozemku p.č. st. 21 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 4,7 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 28,3 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1.1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085467, Y = 677281.

SO 08 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 12 na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 3,2 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 9 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085480, Y = 677205.

SO 09 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 13 na pozemku p.č. st. 7 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 17 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 10,2 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085490, Y = 677166.

SO 10 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 14 na pozemku p.č. st. 9 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 7,5 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 2,8 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085450, Y = 677125.

SO 11- Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 19 na pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 14 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 1,2 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085464, Y = 677203.

SO 12 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 20 na pozemku p.č. 99 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 8. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 8,3 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 4,7 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085498, Y = 677272.

SO 13 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 21 na pozemku p.č. 3/3 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 18,5 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 5,7 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace (výustní objekt VO 4).

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085518, Y = 677366.

SO 14 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 22 na pozemku p.č. 98/1 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 2,6 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 38,4 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085498, Y = 677244.

SO 15 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 23 na pozemku p.č. 1273/2 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 10 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 28,4 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085370, Y = 677079.

SO 16 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 25 na pozemku p.č. 6 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 1,8 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 4,4 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1.1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085495, Y = 677302.

SO 17 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 27 na pozemku p.č. 1 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 5,5 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 3,5 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace (výustní objekt VO 4).

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085517, Y = 677382.

SO 18 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 28 na pozemku p.č. 514/6 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 8. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 10 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 4,1 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace (výustní objekt VO 4).

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085485, Y = 677392.

SO 20 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 34 na pozemku p.č. 514/3 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 20 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 31 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085458, Y = 677400.

SO 21 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 36 na pozemcích p.č. st. 96 a 612/3, oba v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 7,3 m a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o celkové délce 17,9 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A2“.

Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085487, Y = 677226.

SO 28 - Pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu čp. 47 na pozemku p.č. 52/3 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je navržena domovní ČOV typu TOPAS Plus 5 - 1,2. Dále bude vybudována přípojka elektrické energie o délce 6,2 m, čerpací šachta a kanalizační potrubí z PVC DN 150 o délce 2,2 m a z PPr DN 40 o délce 36,8 m. ČOV bude napojena kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace „A1“.
Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1085370, Y = 677106.

SO 29 - Je navrženo prodloužení stávající jednotné kanalizace z trub PVC DN 300 v délce 159,5 m, součástí stoky bude 6 revizních šachet. Stoka bude na pozemku p.č. 1342/5 v k.ú. Nová Ves u Leštiny zakončena výustním objektem do vodního toku Vranidolský potok (IDVT 10100957).
Orientační určení polohy kanalizace v souřadnicovém systému S-JTSK:
začátek X = 1085568, Y = 677363
koniec X = 1085621, Y = 677411

Stavba vodního díla se bude nacházet na pozemcích p.č. st. 12, 64, 612/1, st. 14/3, st. 15, 610/2, st. 17, st. 18, st. 21, 7, st. 87, 92/1, st. 7, st. 9, st. 6, st. 3/3, 99, st. 26, 3/3, st. 3/2, 98/1, st. 77, 1273/2, 1274, st. 23, 6, st. 27, 1, st. 30/2, 514/6, st. 30/1, 514/3, st. 96, 612/3, st. 100, 52/3, 52/6, 1342/6, 612/2, 1342/10, 643/1 a 1342/5, všechny v k.ú. Nová Ves u Leštiny.

3. s t a n o v u j e

podmínky pro umístění stavby a provedení stavby podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 18c odst. 1 písm. c) a odst. 2, 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

1. Pro stavební záměr se vymezuje území pro realizaci těmito pozemky: p.č. st. 12, 64, 612/1, st. 14/3, st. 15, 610/2, st. 17, st. 18, st. 21, 7, st. 87, 92/1, st. 7, st. 9, st. 6, st. 3/3, 99, st. 26, 3/3, st. 3/2, 98/1, st. 77, 1273/2, 1274, st. 23, 6, st. 27, 1, st. 30/2, 514/6, st. 30/1, 514/3, st. 96, 612/3, st. 100, 52/3, 52/6, 1342/6, 612/2, 1342/10, 643/1 a 1342/5, všechny v k.ú. Nová Ves u Leštiny.
2. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace „Odkanalizování obce Nová Ves u Leštiny prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod - SO 01 - č.p. 1, SO 02 - č.p. 3, SO 03 - č.p. 5, SO 04 - č.p. 7, SO 05 - č.p. 8, SO 06 - č.p. 9, SO 08 - č.p. 12, SO 09 - č.p. 13, SO 10 - č.p. 14, SO 11 - č.p. 19, SO 12 - č.p. 20, SO 13 - č.p. 21, SO 14 - č.p. 22, SO 15 - č.p. 23, SO 16 - č.p. 25, SO 17 - č.p. 27, SO 18 - č.p. 28, SO 20 - č.p. 34, SO 21 - č.p. 36, SO 28 - č.p. 47, SO 29 - prodloužení stávající jednotné kanalizace“ vypracované v září 2019 Ing. Janem Faltou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0701131).
3. Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené projektové dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou a bude dokončena do 31. 12. 2021.
5. Kontrolní prohlídky budou prováděny dle dohody žadatele s odborem ŽP při pravidelných kontrolních dnech v těchto fázích výstavby: po uložení kanalizačního potrubí před záhozem a závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
6. Na viditelném místě u vstupu na staveniště umístí stavebník štítek „Stavba povolena“, který obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek bude ponechán na stavbě po celou dobu výstavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení a bude dbáno pokynů jednotlivých správců pro jejich ochranu.
8. Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
9. Bude splněna podmínka závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, úseku územního plánování a GIS č.j. MHB_ORM/695/2019/VH-2 ze dne 9.12.2019
 - Záměr bude umístěn v souladu s dokumentací pro územní řízení a stavební povolení, jejíž část je přílohou tohoto závazného stanoviska (situace).

10. Bude splněna podmínka stanoviska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-7815-1/ČJ-2020-161606 ze dne 17.1.2020:
 - Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.
11. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů č.j. 82697/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 19.12.2019:
 - Při uzavírce silnice II/130 požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
12. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, územního odboru Praha č.j. MP-SOP2362/19-3/Ka ze dne 17.12.2019:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod., je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
13. Budou splněny podmínky Správy železnic, státní organizace (dříve Správy železniční dopravní cesty) č.j. 40738/2019-SZDC-OR BNO-NT ze dne 25.11.2019:
 - Při provádění prací v blízkosti kolejiště SZDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
 - Zahájení a ukončení prací nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZSP SZDC - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-mail hzhboper@szdc.cz v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události. Požadujeme v tomto smyslu doplnit souhrnnou TZ v části zásady organizace výstavby či jinou vhodnou část projektové dokumentace.
 - V zájmovém prostoru se nachází kabelové sítě a zařízení ve správě Správy elektrotechniky a energetiky OR Brno. Požadujeme kabelové sítě zakreslit do projektové dokumentace. Před zahájením zemních prací je nutné tyto sítě vytyčit na základě objednávky zaslané správci sítě alespoň 14 dní předem.
 - Upozorňujeme, že železniční trať je elektrifikována střídavou proudovou soustavou 25kV/50Hz. Veškeré práce poblíž trakčního vedení musí být prováděny v minimální vzdálenosti od TV dle TNŽ 343109.
 - V zájmovém prostoru nebo jeho blízkosti se nachází inž. sítě a zařízení ve správě Sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava. Přibližný zakres je přílohou tohoto vyjádření. Před započatím zemních prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava, a to v dostatečném časovém předstihu alespoň 14 dnů. Ochranné pásmo inž. sítí ve správě SSZT Jihlava je 1,5 m na obě strany.
14. Budou splněny podmínky vyjádření správce toku Lesy České republiky, s.p. č.j. LCR953/006986/2019 ze dne 16.12.2019:
 - V minimální délce 3 m od břehové hrany bude potrubí zabezpečeno proti poškození těžkou technikou při případných úpravách toku.
 - Koryto vodního toku a pobřežní pozemky dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem.

- Při realizaci bude stavební materiál ukládán tak, aby nebyl splavován vodou a nedocházelo k zanášení toku a po ukončení akce bude veškerý zbylý výkopek a materiál beze zbytku odklizen.
 - Vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30 - 60° (dle TNV 752131) a umístěno nad dno běžného průtoku (min. 30 cm), bude přiměřeně opevněno a stabilizováno, aby nedocházelo při zvýšených průtocích v potoce nebo při pohybech nivelety dna k provozním potížím kanalizace.
15. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti:
- ze stanoviska ČD - Telematika a.s. č.j. 1201916307 ze dne 27.9.2019
 - ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1106957571 ze dne 6.1.2020
 - z vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 813283/19 ze dne 4.12.2019
 - z vyjádření GridServices, s.r.o. č.j. 5002047288 ze dne 6.12.2019
16. Žadatel je povinen odboru ŽP oznámit dokončení stavby vodního díla za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.

4. stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

- projektovou dokumentaci ověřenou vodoprávním úřadem ve stavebním řízení
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK a technické zprávy, kde bude uvedena délka kanalizace
- zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu (zejména ověření vodotěsnosti stoky kanalizace dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, ověření vodotěsnosti nádrže dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží a tlakové zkoušky potrubí dle ČSN EN 1610, revizní zprávu elektroinstalace)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- provozní řád ČOV
- další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Nová Ves u Leštiny, IČO 00267929, Nová Ves u Leštiny 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny (zastoupena společností TopolWater, s.r.o., IČO 26212943, Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav)

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Trtík Jiří, U parního mlýna 1289/8, Holešovice, 170 00 Praha 7

Rosička Stanislav, Nová Ves u Leštiny čp. 14, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Dlouhá Vlasta, Nová Ves u Leštiny čp. 36, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Míchal Jaroslav, Sázavská 928, 582 91 Světlá nad Sázavou

Táborská Marie, U Stadionu 699, Chrudim III, 537 03 Chrudim

Prchal Jaroslav, Nová Ves u Leštiny čp. 8, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Rychnovská Marie, Nová Ves u Leštiny čp. 3, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Šulc Václav, Nová Ves u Leštiny, čp. 20, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Šulcová Jana, Nová Ves u Leštiny, čp. 20, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Piskačová Ivana, Nová Ves u Leštiny čp. 28, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Urbánek Josef, Nová Ves u Leštiny čp. 21, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Urbánková Květoslava, Nová Ves u Leštiny čp. 21, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipek Václav, Nová Ves u Leštiny čp. 7, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipková Marie, Nová Ves u Leštiny čp. 7, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Míchalová Věra, Nová Ves u Leštiny čp. 9, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Hoskovcová Barbora, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou (zastoupena zákonným zástupcem
Hoskovcem Josefem, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou)
Hoskovcová Eliška, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou (zastoupena zákonným zástupcem
Hoskovcem Josefem, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou)
Severinová Michaela, Dr. E. Beneše 966, 277 11 Neratovice
Kovaříková Marie, Nová Ves u Leštiny čp. 19, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Míchalová Jana, Nová Ves u Leštiny čp. 1, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Míchal Jan, Nová Ves u Leštiny čp. 12, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Cihlářová Marie, Leština u Světlé čp. 2, 582 86 Leština u Světlé
Zeman Josef, Nová Ves u Leštiny čp. 25, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipek Josef, Nová Ves u Leštiny čp. 5, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipková Jaroslava, Nová Ves u Leštiny čp. 5, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Kubeš Stanislav, Nová Ves u Leštiny čp. 23, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Dlouhá Eva, Bc., Nová Ves u Leštiny čp. 2, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Odůvodnění

Odbor ŽP obdržel dne 1.4.2020 od žadatele žádost o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o povolení stavby vodního díla pro akci „Odkanalizování obce Nová Ves u Leštiny prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod - SO 01 - č.p. 1, SO 02 - č.p. 3, SO 03 - č.p. 5, SO 04 - č.p. 7, SO 05 - č.p. 8, SO 06 - č.p. 9, SO 08 - č.p. 12, SO 09 - čp. 13, SO 10 - č.p. 14, SO 11 - č.p. 19, SO 12 - č.p. 20, SO 13 - č.p. 21, SO 14 - č.p. 22, SO 15 - č.p. 23, SO 16 - č.p. 25, SO 17 - čp. 27, SO 18 - č.p. 28, SO 20 - č.p. 34, SO 21 - č.p. 36, SO 28 - č.p. 47, SO 29 - prodloužení stávající jednotné kanalizace“. Protože žádost byla neúplná, vyzval odbor ŽP žadatele dne 21.4.2020 telefonicky v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádosti. Žádost byla doplněna dne 29.5.2020 (souhlas se stavbou na pozemku Správy železnic, státní organizace).

Dne 2.6.2020 odbor ŽP oznámil dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou zahájení společného řízení a dal možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení. K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- 2 paré projektové dokumentace
- závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, úseku územního plánování a GIS č.j. MHB ORM/695/2019/VH-2 ze dne 9.12.2019
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina č.j. KHSV/24660/2019/HB/HOK/Bez ze dne 13.11.2019
- stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod č.j. KRPJ-7815-1/ČJ-2020-161606 ze dne 17.1.2020
- závazné stanovisko stavebního úřadu MěÚ Golčův Jeníkov č.j. stú/60/20/HRE-2 ze dne 27.5.2020 pro vedlejší stavby
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů č.j. 82697/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 19.12.2019
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územního odboru Praha č.j. DUCR-71754/19/Ka ze dne 17.12.2019
- rozhodnutí MěÚ Havlíčkův Brod, odboru dopravy (povolení umístění inženýrských sítí v silničním pozemku) č.j. MHB_DOP/5884/2020/JTE ze dne 14.2.2020
- rozhodnutí odboru ŽP, ochrany přírody a krajiny č.j. MHB_OŽP/3453/2019/Li-3 ze dne 20.1.2020
- souhrnné vyjádření odboru ŽP č.j. MHB_OZP/2962/2019/UL ze dne 28.11.2019
- stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (nyní Správy železnic, státní organizace) č.j. 40738/2019-SŽDC-OR BNO-NT ze dne 25.11.2019

- stanovisko ČD - Telematika a.s. č.j. 1201916307 ze dne 27.9.2019
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne č.j. KSAÚSVPO/016749/2019 ze dne 14.1.2020
- vyjádření správce toku Lesy České republiky, s.p. č.j. LCR953/006986/2019 ze dne 16.12.2019
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PLa/2019/048454 ze dne 10.12.2019
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 813283/19 ze dne 4.12.2019
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení č.j. 1106957571 ze dne 6.1.2020, vyjádření k záměru stavby č.j. 1106937083 ze dne 6.1.2020, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0101213263, č.j. 0101213264, č.j. 0101213265 a č.j. 0101213267, všechny ze dne 16.11.2019 vydané společností ČEZ Distribuce, a.s.
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. č.j. 5002047288 ze dne 6.12.2019
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. č.j. 0700132768, č.j. 0700132769 a č.j. 0700132770, všechny ze dne 16.11.2019 (stavbou nebudou dotčeny zájmy)
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. č.j. 0200992118, č.j. 0200992119, č.j. 0200992120 a č.j. 0200992122, všechny ze dne 16.11.2019 (stavbou nebudou dotčeny zájmy)
- stanovisko Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb č.j. SPU 447014/2019 ze dne 20.11.2019 (stavbou nebudou dotčeny zájmy)
- vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č.j. UZSVM/HHB/6801/2019-HHBM ze dne 8.11.2019 (stavbou nebudou dotčeny zájmy).

Majetkoprávní vztahy: stavba vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele nebo subjektů, které se stavbou souhlasí.

Posouzení vodoprávního úřadu: odbor ŽP ověřil, že oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno u Městského úřadu Havlíčkův Brod a Obecního úřadu Nová Ves u Leštiny na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dnů). Dle stanoviska správce povodí Povodí Labe, státní podnik č.j. PLa/2019/048454 ze dne 10.12.2019 je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Individuální likvidace odpadních vod je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona stanovena na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Emisní limity na odtoku z jednotné kanalizace jsou stanoveny v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Četnost odběru vzorků na odtoku z každého výustního objektu byla stanovena v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., 4 x ročně typem vzorku A.

Odbor ŽP na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení. Účastníci řízení jsou vymezeni podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. žadatel a vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu to jsou osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být stavbou přímo dotčeno a dále vlastníci nebo správci stávajících toků, vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou (viz rozdělovník).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky účastníků řízení, které byly vzneseny v průběhu řízení, byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí, a tím jim bylo vyhověno.

Dle závazného stanoviska MěÚ Havlíčkův Brod, odboru rozvoje města, úseku územního plánování a GIS č.j. MHB ORM/695/2019/VH-2 ze dne 9.12.2019 je záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Podmínka tohoto stanoviska je uvedena ve výroku č. 3 tohoto rozhodnutí.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Správou železnic, státní organizací).

Odbor ŽP prozkoumal podklady pro rozhodnutí a shledal, že žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti a je doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí z hlediska vodních poměrů, obecných zájmů a jiných práv. K ochraně zájmů vodního hospodářství byly stanoveny podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Správní poplatek dle pol. 17 a 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 7600 Kč byl zaplacen dne 10.6.2020, VS 9300016394.

Upozornění:

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 115 odst. 3 stavebního zákona).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zdejšího odboru ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 36 stejnopisů.

Odbor ŽP po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Ing. Miluše Ostatnická
referentka odboru

Obdrží:

Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

Obec Nová Ves u Leštiny, Nová Ves u Leštiny 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny zastoupena společností TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav - IDDS cmw7ty5
Lesy České republiky, s.p., správa toků, oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové - IDDS e8jcfsn

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (doručení jednotlivě):

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - IDDS uccchjm

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava - IDDS ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava - IDDS 3qdnpg8g

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - IDDS dgzjrp

GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená GridServices, s.r.o.,

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - IDDS jnnys6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - IDDS qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - IDDS v95uqfy

Trtík Jiří, U parního mlýna 1289/8, Holešovice, 170 00 Praha 7
Rosička Stanislav, Nová Ves u Leštiny čp. 14, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Dlouhá Vlasta, Nová Ves u Leštiny čp. 36, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Michal Jaroslav, Sázavská 928, 582 91 Světlá nad Sázavou
Táborská Marie, U Stadionu 699, Chrudim III, 537 03 Chrudim
Prchal Jaroslav, Nová Ves u Leštiny čp. 8, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Rychnovská Marie, Nová Ves u Leštiny čp. 3, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Šulc Václav, Nová Ves u Leštiny, čp. 20, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Šulcová Jana, Nová Ves u Leštiny, čp. 20, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Piskačová Ivana, Nová Ves u Leštiny čp. 28, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Urbánek Josef, Nová Ves u Leštiny čp. 21, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Urbánková Květoslava, Nová Ves u Leštiny čp. 21, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipek Václav, Nová Ves u Leštiny čp. 7, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipková Marie, Nová Ves u Leštiny čp. 7, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Michalová Věra, Nová Ves u Leštiny čp. 9, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Hoskovcová Barbora, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupena zákonným zástupcem
Hoskovcem Josefem, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou
Hoskovcová Eliška, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupena zákonným zástupcem
Hoskovcem Josefem, Na Sídlišti 930, 582 91 Světlá nad Sázavou
Severinová Michaela, Dr. E. Beneše 966, 277 11 Neratovice
Kovaříková Marie, Nová Ves u Leštiny čp. 19, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Michalová Jana, Nová Ves u Leštiny čp. 1, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Michal Jan, Nová Ves u Leštiny čp. 12, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Cihlářová Marie, Leština u Světlé čp. 2, 582 86 Leština u Světlé
Zeman Josef, Nová Ves u Leštiny čp. 25, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipek Josef, Nová Ves u Leštiny čp. 5, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Pipková Jaroslava, Nová Ves u Leštiny čp. 5, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Kubeš Stanislav, Nová Ves u Leštiny čp. 23, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Dlouhá Eva, Bc., Nová Ves u Leštiny čp. 2, 582 82 Nová Ves u Leštiny

Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikovaní dle § 110 odst. 7 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru - vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):
Pozemky p.č. 80/1, st. 9, 63, 8/1, 1126, 1342/24, 1342/9, 2136, 2193, 2151, 1216/3, 514/4, 1221, 2119, 610/1, 610/6, st. 13, 52/5, všechny v k.ú. Nová Ves u Leštiny.

Dotčené orgány (doručení datovou schránkou):

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS j5tiu6w
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS x9nhptc
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha - IDDS 5mjaatd
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - IDDS hjyaavk

Dotčené orgány (doručení doporučeně):

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS, zde - IDDS 5uvbfub
Městský úřad Golčův Jeníkov, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov - IDDS c32begb

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, zde - IDDS 5uvbfub

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, zde - IDDS 5uvbfub

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - IDDS dbyt8g2

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor vnějších a vnitřních vztahů, zde - IDDS 5uvbfub

Obecní úřad Nová Ves u Leštiny, Nová Ves u Leštiny 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny - IDDS hkgbhgk

- k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup - doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět odboru ŽP.